



Bekina Boots  
Fußbette



XAN4P/2080A EN ISO  
20345:2011

# stepliteX

## SOLIDGRIP

### EIGENSCHAFTEN


- antistatisch
- schnittfest
- leitergriffigkeit in der Lauffläche der Stiefel für zusätzliche Sicherheit
- breitere Passform
- extra hohe Zehenkappe für optimalen Schutz
- hervorragender Griff, sogar auf nassen und öligen Fußboden (SRC zertifiziert)
- Ausziehhilfe: ziehen Sie Ihre Stiefel ganz bequem aus
- beständig gegen Öle oder Fette, Dünger und Chemikalien
- lassen sich leicht reinigen und desinfizieren



**INNOVATION**  
THROUGH  
**CRAFTSMANSHIP**

# Größentabelle

EU 36 - 49 | UK 3.5 - 15 | US 4 - 16




Bitte fügen Sie für zusätzlichen Komfort oder beim Tragen von dicken Socken 1cm hinzu.

| Size EU | Size UK | Size US | A. Länge der Einlegesohle |       | B. Höhe des Schafts |       | C. Umfang des Schafts |       |
|---------|---------|---------|---------------------------|-------|---------------------|-------|-----------------------|-------|
|         |         |         | mm                        | inch  | mm                  | inch  | mm                    | inch  |
| 36      | 3.5     | 4       | 241                       | 9,49  | 295                 | 11,61 | 390                   | 15,35 |
| 37      | 4       | 5       | 247                       | 9,72  | 300                 | 11,81 | 400                   | 15,75 |
| 38      | 5       | 5.5     | 253                       | 9,96  | 305                 | 12,01 | 410                   | 16,14 |
| 39      | 6       | 6       | 260                       | 10,24 | 310                 | 12,20 | 420                   | 16,54 |
| 40      | 6.5     | 7       | 267                       | 10,51 | 315                 | 12,40 | 430                   | 16,93 |
| 41      | 7       | 8       | 273                       | 10,75 | 320                 | 12,60 | 430                   | 16,93 |
| 42      | 8       | 9       | 280                       | 11,02 | 325                 | 12,80 | 440                   | 17,32 |
| 43      | 9       | 10      | 287                       | 11,30 | 330                 | 12,99 | 450                   | 17,72 |
| 44      | 10      | 11      | 294                       | 11,57 | 335                 | 13,19 | 460                   | 18,11 |
| 45      | 10.5    | 12      | 300                       | 11,81 | 340                 | 13,39 | 470                   | 18,50 |
| 46      | 11      | 13      | 307                       | 12,09 | 345                 | 13,58 | 480                   | 18,90 |
| 47      | 12      | 14      | 314                       | 12,36 | 350                 | 13,78 | 480                   | 18,90 |
| 48      | 13      | 15      | 320                       | 12,60 | 355                 | 13,98 | 490                   | 19,29 |
| 49      | 14      | 16      | 327                       | 12,87 | 360                 | 14,17 | 490                   | 19,29 |

# NEOTANE®

## TECHNOLOGY

Die NEOTANE®-Technologie ist die Kombination aus einer einzigartigen Materialmischung und ihrer innovativen Verarbeitung. Das Hochleistungsmaterial NEOTANE® wurde auf Grundlage einer über 55 Jahre langen Erfahrung und des Feedbacks von Millionen von Endgebräuchern entwickelt. Seit Jahrzehnten arbeiten wir mit den namhaftesten Herstellern zusammen, um die hohe Qualität der mit der NEOTANE® Technologie gefertigten Produkte zu gewährleisten.



- 1 Versiegelte Vorderseite für eine starke und undurchlässige äußere Hülle
- 2 Eine Struktur aus winzigen Luftblasen: leicht und isolierend
- 3 Selbstregulierendes Thermosystem an der Innenseite

MADE IN  
BELGIUM

Since 1962



FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIE



DAUERHAFTER KOMFORT



INNOVATIVE  
SICHERHEITSMERKMALE



LANGLEBIGE MATERIALIEN